



TILSYNSRAPPORT

Anmeldt tilsyn 2024-25

Hald Ege Børnehus Selvejende dagtilbud

HISTORIK

Tilsyn 2022: Se forrige tilsynsrapport på institutionens hjemmeside.

Uanmeldt tilsyn den 27. juni 2023: Tilsynsdata overleveret til leder og bestyrelse.

Pædagogisk tilsyn i Viborg Kommune

Formål med gennemførelse af tilsyn

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at føre tilsyn med kommunens daginstitutioner jf. §5 i Dagtilbudsloven.

Tilsynet skal være med til at sikre, at alle børn oplever en tryk hverdag i dagtilbuddene, hvor de trives, udvikler sig, lære og dannes gennem omsorg, leg og pædagogiske aktiviteter.

Rammer for tilsynet

Vi henviser her til vores tilsynsmodel på www.viborg.dk: [Tilsyn i dagtilbud - Viborg Kommune](#)

Det pædagogiske tilsyn udføres af Tilsynsenheden i Viborg Kommune.

Det konkrete tilsyn

✓ Anmeldt tilsyn

Tilsynsførende konsulent: Susanne Hansen

Deltagere i tilsynsmødet: Forældrebestyrelsesrepræsentant, personalerepræsentanter, leder, souschef og tilsynsførende konsulent.

Proces

- Kontrakteringsmøde den 1. juli 2024
- Observationer i børnehuset udført den 21. august 2024 i børnehaven og den 22. august 2024 i vuggestuen.
- Tilsynsmøde den 11. september 2024
- Besvarelse af tilsynsspørgsmål jf. bilag 1: Uge 34 af leder af institutionen.

Tilsyn med den pædagogiske kvalitet

I rapporten kan du læse konklusionerne fra det seneste tilsyn i dagtilbuddet.

Det pædagogiske tilsyn er ført jf. lovgivning¹ om

- Det pædagogiske grundlag
- De pædagogiske læreplanstemaer

Det pædagogiske tilsyn i Viborg Kommune anvender tilsynsmaterialet KVALid², der rummer en række kvalitetskriterier, som ifølge forskning om kvalitet i dagtilbud, er væsentlige, for at skabe gode rammer for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

¹ <https://www.uvm.dk/dagtilbud/love-og-regler--formaal-og-aftaler/dagtilbudsloven-og-bekendtgoerelser>

² [KVALid - Kvalitet i dagtilbud \(ucn.dk\)](#)

Tilsyn med strukturelle forhold og sikkerhed

Tilsynsenheden fører tilsyn med, hvorvidt ledelsen har handlet på eventuelle henstillinger og anbefalinger jf.

- Seneste brandinspektion
- Seneste legepladsinspektion
- Seneste bygningsgennemgang

Hvornår og af hvem tilsynene er udført, besvares af ledelsen jf. bilag 1.

Kvalitetsvurdering

Der er under tilsynet ofte observeret en god pædagogiske kvalitet i forhold til det pædagogiske grundlag og læreplanstemaerne. Tilsynet anbefaler vigtigheden af at fastholde nysgerrigheden og opmærksomheden på, hvad der – i det pædagogiske personales praksis – bidrager til den gode pædagogiske kvalitet, så dette fastholdes og/eller overføres til andre områder af læringsmiljøet.

Den samlede kvalitetsvurdering er overleveret til børnehuset på tilsynsmødet.

Udviklingspunkter

Læreplanstemaer: Tilgængelighed og fælles brug af materialer

Fokuspunkter:

- Ingen

Opfølgningspunkter:

Der er i tilsynet observeret ofte eller gennemgående minimal kvalitet på følgende konkrete punkter. Kvalitetsmarkørerne ses af og til og tilsynet anbefaler, at denne praksis gøres mere gennemgående.

- Opmærksomhed på hvilke materialer, der er tilgængelige for børnene, og hvordan det kan bruges i formelle og uformelle læringsituationer (fx i forhold til science, natur og sprogstimulering)

Vuggestuen:

- Have materialer i passende udvalg og sværhedsgrad ifht. den aktuelle børnegruppens behov og interesser.
- Anvende de udstillede elementer, der understøtter sprogudvikling i udvidende og berigende samtaler.

Vuggestuen og Børnehaven:

- Have sciencematerialer til rådighed og tale om science med børnene i rutiner, leg eller aktiviteter i udvidende og berigende samtaler.
- Generel opmærksomhed på at have udstillede ting/elementer henvendt til børnene, som de kan se, nå og røre ved samt inddrage det i udvidende og berigende samtaler.

Henstillinger:

- Ingen

Begrundelse for vurdering

Begrundelsen for vurderingen er givet på tilsynsmødet. Ønskes en uddybning kontaktes leder eller bestyrelse.

Leg og Læring: Understøttelse af legen

Fokuspunkter:

- Ingen

Opfølgningspunkter:

Der er i tilsynet observeret ofte eller gennemgående minimal kvalitet på følgende konkrete punkter. Kvalitetsmarkørerne ses af og til og tilsynet anbefaler, at denne praksis gøres mere gennemgående.

- Vuggestuen:
Opmærksomhed på hvordan indretning og pædagogisk personales rolle kan skabe forskellige legemuligheder til forskellige udviklingstrin.
 - Tilbyde forskellige områder, materialer og udstyr ude, som motiverer til forskellige typer leg og aktiviteter.
 - Have udvidende og berigende samtaler med børnene om deres leg og materialer.
 - Støtte, guide og rammesætte børnenes leg så den udvikler sig positivt for børnene og så alle har mulighed for at deltage i leg.

Henstillinger:

- Ingen

Begrundelse for vurdering

Begrundelsen for vurderingen er givet på tilsynsmødet. Ønskes en uddybning kontaktes leder eller bestyrelse.

Læreplanstemaer: Sang og musik

Fokuspunkter:

- Ingen

Opfølgningspunkter:

Der er i tilsynet observeret ofte eller gennemgående minimal kvalitet på følgende konkrete punkter. Kvalitetsmarkørerne ses af og til og tilsynet anbefaler, at denne praksis gøres mere gennemgående.

Børnehaven:

Opmærksomhed på hvordan der kan skabes muligheder for musik og bevægelse i formelle og uformelle læringssituationer.

- Have varierede musikmaterialer til rådighed.
- Inddrage sang, musik og bevægelse i aktiviteter med børnene

Henstillinger:

- Ingen

Begrundelse for vurdering

Begrundelsen for vurderingen er givet på tilsynsmødet. Ønskes en uddybning kontaktes leder eller bestyrelse.

Eventuelle opfølgningspunkter fra tilsynsskemaet³

Tilsynet peget på følgende opfølgningspunkter fra leders besvarelse af tilsynsskemaet:

Strukturel kvalitet

- ✓ 1.6. Personalestabilitet
- ✓ 2.2 Legepladssikkerhed

Følgende opfølgningspunkter:

- I Viborg Kommune arbejder vi målrettet med at nedbringe sygefraværet. Da personalestabilitet kan have betydning for den pædagogiske kvalitet, anbefaler tilsynet, at der arbejdes på at nedbringe sygefraværet i institutionen.
- Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en fast procedure for det daglige legepladstilsyn.

Proceskvalitet

- ✓ Ingen bemærkninger

Resultatkvalitet

- ✓ Ingen bemærkninger

³ Se bilag 1